




## Allgemeine Richtlinien

<b>Farbproof</b>	Bei Datenübergabe ein beige-stellter, farbverbindlicher, vom Kunden abgezeichneter Proof (mit Referenzfarbwerten und Angabe des Farbraumes)
<b>Dateiformat</b>	Druckfertiges PDF X1 a:2003 (ohne Transparenzen, ohne Farbebenen, ICC-Profil: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004), RGB und Pantone-Farben in CMYK umwandeln!) mit Schnittmarken  <b>Überfüller:</b> Druckdaten müssen immer im Ausgangsformat mit 3 mm Überfüller zusätzlich angelegt werden!  <b>Texte, Strichgrafiken &amp; Logos:</b> Als Vektorgrafiken einbetten/anlegen  <b>Auflösung bei Größe 1:1:</b> Citylight: 70–150 dpi, Großformatdruck (Plakat, Posterlight, Bigboard) 30–70 dpi; Strichzeichnungen 1.200 dpi
<b>Druckunterlagen</b>	Druckdatenschluss jeweils lt. gültigem Klebekalender (siehe Seiten 28-30); Datenanlieferung auf <a href="https://daten.epamedia.at">https://daten.epamedia.at</a> (siehe Infobox rechts) oder per Mail an <a href="mailto:druckdaten@epamedia.at">druckdaten@epamedia.at</a>
<b>Benennung der Daten</b>	Laufzeit/Auftragsname/Sujet/Format

## Plakat & Posterlight

PRODUKT	FORMAT	MEDIUM	SICHTBEREICH	DRUCKDOKUMENT
		<b>1:1</b>	<b>1:1</b>	<b>1:8/300 dpi</b>
Plakat	8-Bogen	168 x 238 cm	wie Endformat	21 x 29,7 cm
	16-Bogen	336 x 238 cm	wie Endformat	42 x 29,7 cm
	24-Bogen	504 x 238 cm	wie Endformat	63 x 29,7 cm
	32-Bogen	672 x 238 cm	wie Endformat	84 x 29,7 cm
	48-Bogen	1.008 x 238 cm	wie Endformat	126 x 29,7 cm
Posterlight	16-Bogen	336 x 238 cm	322,7 x 217,7 cm	42 x 29,7 cm
	24-Bogen	504 x 238 cm	487,7 x 220,7 cm	63 x 29,7 cm




Bei der Plakatgestaltung auf die Bogenteilung achten.



Für die Sujetgestaltung ist es wichtig, den sichtbaren Bereich des Posterlights zu beachten. Sonst könnten wichtige Gestaltungselemente vom Rahmen abgedeckt werden.

## Citylight

PRODUKT	MEDIUM	SICHTBEREICH	LAYOUTBEREICH
	1:1	1:1	1:5/300 ppi
Citylight	118,5 x 175 cm	115 x 171 cm	23,7 x 35 cm



Die **Aushangwoche** beginnt immer am Donnerstag der jeweiligen Kalenderwoche.



Für die Sujetgestaltung ist es wichtig, den sichtbaren Bereich der Citylights zu beachten. Sonst könnten wichtige Gestaltungselemente vom Rahmen abgedeckt werden.



Ausnahme: Eingeschränkter Sichtbereich in Innsbruck: 115x167 cm.

## Anlieferung der Citylight-Plakate

## Anlieferung der Plakate

- 01** Anliefertermin lt. Plakatkalender, im Lager einlangend
- 02** Citylight-Papier 150 g/m<sup>2</sup>, weiß, matt, holzfrei und lichtdurchlässig
- 03** Die Produktion erfolgt in einem Stück
- 04** Die Citylight-Plakate müssen plan auf Palette angeliefert werden (nicht gefalzt!)

- 01** Anliefertermin lt. Plakatkalender, im Lager einlangend
- 02** Plakatpapier gestrichen mit blauer Rückseite, 115 g/m<sup>2</sup>
- 03** Kleberand der Bogenteile (rechts und unten) von 10mm
- 04** Farbüberlappung an den Überlappungsrändern von 5 mm
- 05** Bogenteile in A0 oder XXL, plan auf Palette anliefern

- 06** Beschriftung: Auftragsname/Sujet/Laufzeit/Format
- 07** Bei gefalzter Anlieferung muss eine Nummerierung der einzelnen Bogenteile erfolgen.  
  
Bogen 1 von links oben beginnend nummerieren.  
  
In der 2. Reihe, wieder links beginnend, die Nummerierung fortsetzen.

- 08** Bitte eine Sujetvorlage (Klebeskizze) beilegen
- 09** Druckfarben: elastisch, alkaliecht, wasserfest, hoher Lichtechtheitswert
- 10** Papierdehnung berücksichtigen (die Plakate werden in Kleisterlösung getaucht und geklebt)
- 11** Wenn im Digitaldruck produziert wurde, ist dies unbedingt am Lieferschein zu vermerken

## Bigboard

Je nach Format (siehe Auftragsbestätigung): Druckdokument 1:8/300 dpi, Druckdaten lt. „Allgemeine Richtlinien“.

Affichierungszeitraum entsprechend dem jeweils gültigen Klebekalender. Abbildungen sind symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Exakte Formatangaben lt. Produktionshinweisen. Irrtümer sowie unterjährige Preisänderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EPAMEDIA.

### EPAMEDIA-DATENANLIEFERUNG:

**IP-Adresse:** <https://daten.epamedia.at>  
**Benutzer:** druckdaten  
**Passwort:** bei Auftragsbestätigung

### EPAMEDIA-LAGER:

Jochen-Rindt-Straße 11  
 A-1230 Wien

### ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo-Do: 6.30-15.15 Uhr  
 Fr: 6.30-14.00 Uhr

## Digitales Citylight

TECHNISCHE INFORMATION	
Laufzeit:	7 Tage [60 Sek. Loop] ab Donnerstag der jeweiligen Kalenderwoche
Sichtbereich:	95x165 cm
Betriebszeiten:	18/7
Format:	9:16 / 75"

FORMATE & GESTALTUNG	
Auflösung:	1080x1920 Pixel Full HD
Spot/Animation:	10 Sekunden
Framerate:	30fps
Dateiformate für Werbemittel:	animiert: .MP4 (H.264), PAL, [nach RVS-Richtlinien] statisch: .JPG, .PNG [72dpi]

## RVS Richtlinien

Grundsätzlich gilt für alle digitalen Medien, dass die Leuchtdichte nach RVS automatisch geregelt wird. Bezüglich bewegter Informationsinhalte gelten folgende Regeln:

- Keine rotierenden, spiralförmigen, ruckartigen oder schnellen Bewegungsabläufe
- Kein Bewegungsaufbau von rechts nach links (in Richtung der Fahrbahn) – ausgenommen Textaufbau
- Keine auf den Betrachter zukommenden Bewegungsabläufe (zoom-in) bei Bildeinblendungen (bei Text-Einblendungen erlaubt)
- Aufbauzeit eines neuen Bildes, von Teilinfo. oder von Bildteilen mindestens 0,8 Sek.
- Blinkfrequenzen von Bildteilen langsamer als 0,8 Sekunden
- Standzeit für ein Gesamtbild (Bildhintergrund) mindestens 3 Sek.
- Abfolge von Ampelfarben (Rot, Gelb, Grün) vermeiden
- Partielle langsame Bewegungen (SloMo) im Hintergrund bzw. im Bild sind erlaubt
- Filmsequenzen verboten (als Filmsequenzen gelten szenische Abläufe, die Handlungen darbieten und/oder die Kriterien für bewegte Bilder nicht erfüllen)

### Ergänzende Richtlinien in Innsbruck

- Keine blinkenden oder drehenden Bewegungsabläufe
- Keine vertikalen/horizontalen Texteinblendungen (nur statisches Einfading, Deckkraft 0-100%)
- Mindestens 1 Sekunde Aufbauzeit für ein neues Gesamtbild oder von Teilinformationen (Text oder Bildteilen)

Sujets werden von EPAMEDIA geprüft und freigegeben.

### Anlieferung

Das Sujet muss **7 Tage vor Schaltungsbeginn** auf dem WEB-Server der EPAMEDIA sein.



Die **Aushangwoche** beginnt am Donnerstag der jeweiligen Kalenderwoche. Andere Starttermine und Laufzeiten auf Anfrage möglich.

### EPAMEDIA-DCL-DATENANLIEFERUNG:

**IP-Adresse:** <https://daten.epamedia.at>  
**Login-Daten:** Login-Daten werden automatisch generiert und per E-Mail zugesandt

